

檔 號：

保存年限：

# 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

聯絡人：紀法辰

電話：(02)27527286-142

傳真：(02)2771-8392

Email：krum-1990@tma.tw

受文者：臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國106年9月27日

發文字號：全醫聯字第1060001506號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1060001506\_Attach1.pdf、1060001506\_Attach2.pdf、1060001506\_Attach3.pdf、1060001506\_Attach4.pdf)

主旨：轉知衛生福利部疾病管制署函，有關滿5歲幼童接種之「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)」預定於本(106)年10月轉銜接種「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗(DTaP-IPV)」，其使用相關事項詳如附件，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依衛生福利部疾病管制署106年9月18日疾管防字第1060200892A號函辦理。
- 二、本訊息刊登本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：



\*XC04101506\*

檔 號：

保存年限：

## 衛生福利部疾病管制署 函



地址：10050台北市中正區林森南路6號

聯絡人：涂瑜君

聯絡電話：02-23959825#3685

電子信箱：tuchun0701@cdc.gov.tw



受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國106年9月18日

發文字號：疾管防字第1060200892A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(10602008921-4.pdf、10602008921-5.pdf、10602008921-6.pdf)

主旨：有關滿5歲幼童接種之「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)」預定於本(106)年10月轉銜接種「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗(DTaP-IPV)」，其使用相關事項詳如說明，請惠予轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、旨揭疫苗轉銜事宜業以106年8月14日疾管防字第1060200659A號函通知在案，諒達。
- 二、本次疫苗轉換政策係考量百日咳抗體易衰退，為提升追加接種效果，爰比照歐美先進國家，改以含全量百日咳成分之DTaP-IPV提供滿5歲以上的兒童接補種，疫苗撥配作業將於10月間進行，請醫療院所配合於Tdap-IPV用罄後，即以DTaP-IPV銜接。檢附本項疫苗接種實務問與答1份(附件1)供參。
- 三、本次採購之DTaP-IPV為單劑型，由Sanofi Pasteur產製，品名為巴斯德四合一疫苗(TETRAXIM)，其包裝及外觀說明如附件2。



\*1060200892\*

四、DTaP-IPV可與日本腦炎疫苗第4劑(JE4)、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第2劑(MMR2)同時接種(分開不同部位)，接種紀錄填寫方式說明如下(疫苗管理及預防接種紀錄與NIIS登錄範例詳如附件3)：

- (一)預防接種時程及紀錄表：請劃除「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗」之「減量」兩字，並於該欄位核實登錄接種日期與接種單位。
- (二)全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)：合約院所請依照系統規範作業流程登錄正確的疫苗項目(DTaP-IPV)與劑次(5)，並執行健保上傳/媒體交換作業。

五、該項疫苗下貨後，請各接種單位於冷儲設備內確實清楚明顯標示，依不活化疫苗特性擺置，俾利正確取用。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣兒科醫學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會

副本：地方政府衛生局、本署各區管制中心

2017-09-18  
11:44:46  
交換章

## DTaP-IPV 接種實務 Q&A

### Q1. DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項為何?

A: DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項同 Tdap-IPV，說明如下：

#### 接種禁忌

1. 先前接種白喉破傷風百日咳相關疫苗及小兒麻痺疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
2. 接種含百日咳疫苗後 7 天內曾發生腦病變，且無其他可解釋病因者。

#### 注意事項

1. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜在醫師判斷病情已穩定後才注射疫苗。
2. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
3. 先前接種含破傷風疫苗後 6 週內曾發生過 GBS 者。
4. 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生 Arthus 過敏反應者，如果有必要追加含破傷風類毒素疫苗，應與前次接種間隔 10 年以上。
5. 不適宜接種本項疫苗之百日咳成分者，可改接種白喉破傷風混合疫苗 (DT/Td) 及不活化小兒麻痺疫苗 (IPV)。

### Q2. DTaP-IPV 目前可施打於入學後的兒童嗎?

A: 目前疾病管制署提供的 DTaP-IPV 為 Sanofi Pasteur 產製(品名為 Tetraxim)，其仿單核准年齡為出生 2 個月至 7 歲，正申請變更為「適用年齡至 13 歲」，在仿單變更核准前，本項疫苗提供滿 5 歲至未滿 8 歲之兒童接種。

### Q3. 兒童在國外已經打過 5 劑 DTaP，現在要打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV?

A: 如果兒童已經在國外依時程完成 5 劑 DTaP，或第 4 劑 DTaP 是在 4 歲後接種，就不用再打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV；但如果 IPV 只完成 4 劑，請在滿 5 歲入小一前再補種 1 劑 IPV。

## DTaP-IPV(TETRAXIM)疫苗包裝及外觀說明






### 一、疫苗包裝

本次撥發之 DTaP-IPV 為 Sanofi Pasteur 藥廠產製之巴斯德四合一疫苗 (TETRAXIM)，有兩種包裝：單 1 針劑及 1 針劑附 2 支獨立針筒，說明如下：

疫苗項目	DTaP-IPV(白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗)	
商品名	TETRAXIM	
包裝方式	單劑型 0.5ml/Syringe(預充填式針劑)	
說明	<p>每一份疫苗包裝內含 1 支帶針頭之預充填注射針劑。</p>	<p>每一份疫苗包裝內含 1 支預充填注射針筒及 2 支注射針頭，可視實際需要選擇注射針頭。內附之針頭尺寸分別為(A) 23G x 1”：藍頭，接種於一般肌肉發達體重正常之幼童；(B) 25G x 5/8”：橘頭，使用於較瘦之幼童。</p>
圖示		
外盒中文標籤貼紙樣式		

## 二、疫苗外觀辨識

Sanofi Pasteur 藥廠產製之四合一、五合一及六合一疫苗，除由外盒品名與標籤區別外，內部疫苗最小包裝與針筒標籤亦不相同，說明如下：

疫苗	說明	圖示
四合一	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分為單 1 針劑 (A) 與 1 針劑附 2 支獨立針筒 (B) 兩種包裝</li> <li>● 針筒貼 <b>紅藍色</b> 標籤，<u>紅色框面積較藍色框小</u></li> </ul>	 
五合一	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分為單 1 針劑 (C) 與 1 針劑附 2 支獨立針筒 (D) 兩種包裝</li> <li>● 針筒貼 <b>紅藍色</b> 標籤，<u>紅/藍色框面積相同</u></li> <li>● <u>兩包裝內均含綠蓋 Hib vial</u></li> </ul>	 
六合一	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 針劑附 2 支獨立針筒 (E) 單一包裝</li> <li>● 針筒貼 <b>綠藍色</b> 標籤</li> </ul>	

## DTaP-IPV 使用管理及接種資料登錄說明

### 一、疫苗使用管理

- (一) 本項疫苗提供滿 5 歲兒童接種，可與 MMR2、JE4 同時接種分開不同部位。
- (二) DTaP-IPV 請置於適宜冷儲溫層，並與五合一、六合一及 Tdap-IPV 疫苗分開存放，明顯標示，以利正確取用接種，避免誤失。
- (三) 疫苗之撥入、撥出及領用，請依實際使用之疫苗品項與批號進行登錄。


### 二、預防接種資料登錄

- (一) 預防接種時程及紀錄表：請將「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗」其中「減量」兩字劃除，並確實於該欄位登錄接種日期與接種單位。

滿5歲至入國小前	減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	一劑		接種日期	衛生所/ 院所章戳
	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	第二劑			
	日本腦炎疫苗	第四劑			

- (二) NIIS 登錄：

#### 1. 衛生所登錄作業

嬰幼兒黃卡資料登錄 > 點選 ，出現疫苗選單 > 選擇 DTaP-IPV5 > 核實登錄接種相關資料

資料查詢

1

新增疫苗 - Internet Explorer  
 http://203.65.72.35/2/01/CDC20108.aspx?BabyOID=56211

2

疫苗劑別：

- 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTap-IPV1)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTap-IPV2)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTap-IPV3)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTap-IPV4)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTap-IPV5)
- 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)
- 不活化小兒麻痺疫苗(IPV1)
- 不活化小兒麻痺疫苗(IPV2)
- 不活化小兒麻痺疫苗(IPV3)
- 不活化小兒麻痺疫苗(IPV4)
- 不活化小兒麻痺疫苗(IPV5)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳小兒麻痺b型嗜血桿菌B型肝炎(6in1-1)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳小兒麻痺b型嗜血桿菌B型肝炎(6in1-2)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳小兒麻痺b型嗜血桿菌B型肝炎(6in1-3)
- 白喉破傷風非細胞性百日咳小兒麻痺b型嗜血桿菌B型肝炎(6in1-4)
- 10價結合型肺炎鏈球菌疫苗(10PCV1)
- 10價結合型肺炎鏈球菌疫苗(10PCV2)
- 10價結合型肺炎鏈球菌疫苗(10PCV3)
- 10價結合型肺炎鏈球菌疫苗(10PCV4)

紅底：Sin1-4於4歲後接種，Tdap-IPV無

疫苗號	適齡	疫苗名稱	評估	登錄	疫苗號	清空	補種	逾期原因	補登原因
1	<24H							編	
3	<24H				8871AB	清	補	編	
4	1M				8871AB	清	補	編	
54	2M	Sin1-1	評估	登錄	AA	清	補	編	
94	2M	13PCV1	評估	登錄	-cdc	清	補	編	
55	4M	Sin1-2	評估	登錄	AA	清	補	編	

## 2. 合約院所登錄作業

(1) 健保上傳：疫苗代碼請登錄「DTaP-IPV5」。

(2) 媒體匯入：疫苗種類請登錄「DTaP-IPV」，疫苗劑別請登錄「5」。