

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號
9樓

承辦人：黃瑋絮

電話：(02)27527286-152

傳真：(02)2771-8392

Email：weichieh@mail.tma.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國112年4月21日

發文字號：全醫聯字第1120000515號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1120000515_Attach1.pdf、1120000515_Attach2.pdf、
1120000515_Attach3.pdf、1120000515_Attach4.pdf、1120000515_Attach5.
pdf)

主旨：轉知衛生福利部中央健保署函覆有關建議將「"柯惠"環狀痔瘡切除套組」等7品項特殊材料納入健保給付案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、112年4月14日以健保審字第1120670739B號函覆美敦力醫療產品股份有限公司有關建議將「"柯惠"環狀痔瘡切除套組」(衛署醫器輸字第022153號)納入健保給付一案，詳如附件。
- 二、112年4月14日以健保審字第1120670739號函覆鴻泰生醫科技有限公司有關建議將「"南京邁迪欣"一次性使用管型痔吻合器」(衛署醫器陸輸字第000282號)納入健保給付一案，詳如附件。
- 三、112年4月14日以健保審字第1120670739A號函覆壯生醫療器材股份有限公司有關建議將「"愛惜康"普克美釘合器」(衛署醫器輸字第009521號)納入健保給付一案，詳如附件。

- 
- 四、112年4月14日以健保審字第1120670739C號函覆台灣曲克股份有限公司有關建議將「"曲克"拜爾迪賽肛門廔管塞」及「"曲克"短發痔瘡結紮器」(衛署醫器輸字第014504號及衛署醫器輸字第017629號)納入健保給付一案，詳如附件。
- 五、112年4月14日以健保審字第1120670739D號函覆達勝有限公司有關建議將「"安培"焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」(衛署醫器輸字第024762號及衛部醫器輸字第032229號)2項納入健保給付一案，詳如附件。

正本：各縣市醫師公會

副本： 2023/04/21 18:42:18 交換印章

理事長 周慶明

衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號

聯絡人：裴小姐

聯絡電話：02-27065866 分機：2664

傳真：02-27027723

電子郵件：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年4月14日

發文字號：健保審字第1120670739B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司建議將特材「" 柯惠 " 環狀痔瘡切除套組」（衛署醫器輸字第022153號）納入健保給付一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第63次（112年3月）會議紀錄辦理。
- 二、依上開會議紀錄報告案第4案決議略以，旨揭特材考量尚無臨床實證療效及效益，臨床有其他替代治療方式或已有健保給付特材可替代使用，且非臨床必要醫材，故不納入健保給付。
- 三、再依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點第四條第（二）項第2款規定略以，目前缺乏本保險給付原則之醫療效益，臨床實證尚不足以支持其效能，經審議不納入健保者，則不列入「全民健保尚未納入給付特材品項表」。爰

旨揭醫材(品項代碼：STZ022153001)將於112年6月1日起自本署全球資訊網之「全民健保尚未納入給付特材品項表」中刪除登載。

- 四、若本保險特約醫事服務機構欲使用旨揭醫材，應按醫療法第63條、64條及第81條，須完整告知病人醫療器材可能出現之風險、副作用、使用原因必須性及應注意事項，保險對象經醫師充分說明知情同意選擇使用旨揭醫材後，須取得保險對象或家屬同意書，以確保保險對象權益，並按相關規範辦理。

正本：美敦力醫療產品股份有限公司

副本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、地方政府衛生局

2023/04/14
15:44:46
電子公文
交換章

衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號

聯絡人：裴小姐

聯絡電話：02-27065866 分機：2664

傳真：02-27027723

電子郵件：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年4月14日

發文字號：健保審字第1120670739號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司建議將特材「"南京邁迪欣"一次性使用管型痔吻合器」(衛署醫器陸輸字第000282號)納入健保給付一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第63次(112年3月)會議紀錄辦理。
- 二、依上開會議紀錄報告案第4案決議略以，旨揭特材考量尚無臨床實證療效及效益，臨床有其他替代治療方式或已有健保給付特材可替代使用，且非臨床必要醫材，故不納入健保給付。
- 三、再依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點第四條第(二)項第2款規定略以，目前缺乏本保險給付原則之醫療效益，臨床實證尚不足以支持其效能，經審議不納入健保者，則不列入「全民健保尚未納入給付特材品項表」。爰


旨揭醫材(品項代碼：SAZ000282001)將於112年6月1日起自本署全球資訊網之「全民健保尚未納入給付特材品項表」中刪除登載。

- 四、若本保險特約醫事服務機構欲使用旨揭醫材，應按醫療法第63條、64條及第81條，須完整告知病人醫療器材可能出現之風險、副作用、使用原因必須性及應注意事項，保險對象經醫師充分說明知情同意選擇使用旨揭醫材後，須取得保險對象或家屬同意書，以確保保險對象權益，並按相關規範辦理。

正本：鴻泰生醫科技有限公司

副本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、地方政府衛生局

2023/04/14
15:44:39
電子公文
交換



衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號

聯絡人：裴小姐

聯絡電話：02-27065866 分機：2664

傳真：02-27027723

電子郵件：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年4月14日

發文字號：健保審字第1120670739D號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司建議將特材「"安培"焦點腹腔鏡經肛門通路裝置」
(衛署醫器輸字第024762號及衛部醫器輸字第032229號)計
2項納入健保給付一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第63次(112年3月)會議紀錄辦理。
- 二、依上開會議紀錄報告案第4案決議略以，旨揭特材考量尚無臨床實證療效及效益，臨床有其他替代治療方式或已有健保給付特材可替代使用，且非臨床必要醫材，故不納入健保給付。
- 三、再依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點第四條第(二)項第2款規定略以，目前缺乏本保險給付原則之醫療效益，臨床實證尚不足以支持其效能，經審議不納入健保者，則不列入「全民健保尚未納入給付特材品項表」。爰



旨揭醫材(品項代碼：TSZ024762001及TSZ032229001)將於112年6月1日起自本署全球資訊網之「全民健保尚未納入給付特材品項表」中刪除登載。

- 四、若本保險特約醫事服務機構欲使用旨揭醫材，應按醫療法第63條、64條及第81條，須完整告知病人醫療器材可能出現之風險、副作用、使用原因必須性及應注意事項，保險對象經醫師充分說明知情同意選擇使用旨揭醫材後，須取得保險對象或家屬同意書，以確保保險對象權益，並按相關規範辦理。

正本：達勝有限公司

副本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、地方政府衛生局



衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號

聯絡人：裴小姐

聯絡電話：02-27065866 分機：2664

傳真：02-27027723

電子郵件：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年4月14日

發文字號：健保審字第1120670739C號

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司建議將特材「"曲克"拜爾迪賽肛門廔管塞」及
「"曲克"短發痔瘡結紮器」（衛署醫器輸字第014504號及
衛署醫器輸字第017629號）計2項納入健保給付一案，復如
說明，請查照。

說明：

- 一、依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第63次（112年3月）會議紀錄辦理。
- 二、依上開會議紀錄報告案第4案決議略以，旨揭特材考量尚無臨床實證療效及效益，臨床有其他替代治療方式或已有健保給付特材可替代使用，且非臨床必要醫材，故不納入健保給付。
- 三、再依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點第四條第（二）項第2款規定略以，目前缺乏本保險給付原則之醫療效益，臨床實證尚不足以支持其效能，經審議不納入健保者，則不列入「全民健保尚未納入給付特材品項表」。爰旨揭醫材（品項代碼：FSZ014504001及SAZ017629001）將於




112年6月1日起自本署全球資訊網之「全民健保尚未納入給付特材品項表」中刪除登載。

四、若本保險特約醫事服務機構欲使用旨揭醫材，應按醫療法第63條、64條及第81條，須完整告知病人醫療器材可能出現之風險、副作用、使用原因必須性及應注意事項，保險對象經醫師充分說明知情同意選擇使用旨揭醫材後，須取得保險對象或家屬同意書，以確保保險對象權益，並按相關規範辦理。

正本：台灣曲克股份有限公司

副本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、地方政府衛生局



衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號

聯絡人：裴小姐

聯絡電話：02-27065866 分機：2664

傳真：02-27027723

電子郵件：cinthia0123@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年4月14日

發文字號：健保審字第1120670739A號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司建議將特材「"愛惜康"普克美釘合器」（衛署醫器
輸字第009521號）納入健保給付一案，復如說明，請查
照。

說明：

- 一、依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第63次（112年3月）會議紀錄辦理。
- 二、依上開會議紀錄報告案第4案決議略以，旨揭特材考量尚無臨床實證療效及效益，臨床有其他替代治療方式或已有健保給付特材可替代使用，且非臨床必要醫材，故不納入健保給付。
- 三、再依全民健保尚未納入給付特材管理作業要點第四條第（二）項第2款規定略以，目前缺乏本保險給付原則之醫療效益，臨床實證尚不足以支持其效能，經審議不納入健保者，則不列入「全民健保尚未納入給付特材品項表」。爰




旨揭醫材(品項代碼：SAZ009521001)將於112年6月1日起自本署全球資訊網之「全民健保尚未納入給付特材品項表」中刪除登載。

- 四、若本保險特約醫事服務機構欲使用旨揭醫材，應按醫療法第63條、64條及第81條，須完整告知病人醫療器材可能出現之風險、副作用、使用原因必須性及應注意事項，保險對象經醫師充分說明知情同意選擇使用旨揭醫材後，須取得保險對象或家屬同意書，以確保保險對象權益，並按相關規範辦理。

正本：壯生醫療器材股份有限公司

副本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會、本署各分區業務組(請轉知轄區院所)、地方政府衛生局



2023/04/14
15:44:16
電子公文
交換