

臺中市政府衛生局 函

地址：420206臺中市豐原區中興路136號
承辦人：蔡佳慈
電話：04-25265394分機3532
電子信箱：hbtcm01157@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國112年7月5日

發文字號：中市衛疾字第1120086095號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（請至<https://goo.gl/HEPFpy>下載附件，公文文號為141120086095，
驗證碼為Q82E）

主旨：為推動本市112年度流感疫苗接種計畫，請貴公(協)會惠
予轉知所屬會員並由執業院所協助造冊，並於7月20日前
回報所在地衛生所彙整，俾利後續疫苗接種計畫之執行，
請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署112年6月29日疾管新字第
1120400506號函辦理。
- 二、旨揭調查係為掌握流感疫苗計畫實施對象之分布，以評估
各地區疫苗之實際可能需求，俾利妥善規劃疫苗調撥、調
配及相關配套措施，爰請貴單位進行旨揭調查與造冊及統
計作業。
- 三、本次調查對象為醫事等工作人員，其人員涵蓋範圍如附件
1；調查名冊及統計表格式如附件2、3。
- 四、敬請公(協)會轉知會員並由執業院所協助造冊，於本(112)
年7月20日前以EXCEL電子檔格式傳送執業院所所在地衛生
所；另請於112年流感疫苗開打後，逕至本市流感疫苗合約

院所或各區衛生所接種。

五、檢附「流感疫苗接種須知」、「流感疫苗接種須知及意願書」及「臺中市政府衛生局及30區衛生所聯繫窗口一覽表」各1份。(如附件4、5、6)。

六、相關附件資料請逕至本局網站(<https://www.health.taichung.gov.tw/>)醫療院所交流平台/疾病管制科項下下載運用。

七、副本抄送本市各區衛生所，請於本年7月26日前將完成統計之名冊電子檔回傳本局，俾利據以辦理疫苗核撥事宜。另為維護調查對象之權益，請妥慎保存名冊資料，並依個人資料保護法相關規定進行資料運用，以確保個人資料安全性。

正本：醫師公會及診所協會、臺中市中醫師公會、臺中市大臺中中醫師公會、社團法人台中市牙醫師公會、臺中市大臺中牙醫師公會、社團法人臺中市藥師公會、社團法人臺中市新藥師公會、台中市醫事檢驗師公會、臺中市醫事檢驗生公會、臺中市大臺中醫事檢驗師公會、社團法人台中市護理師護士公會、臺中市大臺中護理師護士公會、台中市助產師助產士公會、臺中市營養師公會、社團法人台中市物理治療師公會、臺中市物理治療生公會、社團法人臺中市職能治療師公會、台中市語言治療師公會、臺中市醫事放射師公會、臺中市臨床心理師公會、台中市諮商心理師公會、台中市呼吸治療師公會、台中市藥劑生公會、台中市第一藥劑生公會、台中市聽力師公會、社團法人臺中市牙體技術師公會、臺中市驗光師公會、臺中市驗光生公會

副本：臺中市各區衛生所、本市食品藥物安全處、本局醫事管理科、本局疾病管制科



縣(市)「112年度流感疫苗接種計畫」執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員調查統計表

填表日期____年____月____日

共____頁，第____頁

鄉鎮市區	醫療(事)機構名稱	醫院層級別	合計總人數	接種對象								備註	
				執業醫事人員		編制內非醫事人員		實習學生		衛生保健志工		是否具有疫苗領取及存放冷藏設備	是否具有自行接種能力
				總人數	擬接種人數	總人數	擬接種人數	總人數	擬接種人數	總人數	擬接種人數		
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合 計													

填表人簽名或核章_____

覆核人簽名或核章_____

流感疫苗接種須知

疫苗成分及特性

流感疫苗是不活化疫苗。由於流感病毒常常發生變異，所以世界衛生組織每年均會監測流感病毒的流行及變異，以建議疫苗的成份。本（2023-2024）流感季政府採購四價流感疫苗，雞胚胎蛋培養疫苗每劑流感疫苗包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：**A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus**；A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus；細胞培養疫苗則包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：**A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus**；A/Darwin/6/2021(H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) -like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。其保護效力與國際各國狀況相同。本次提供之疫苗分別由我國、法國及德國等國生產製造，並依照疫苗到貨順序依序提供。

接種劑量及間隔

6個月以上每次接種劑量是0.5 mL（詳見仿單「產品說明書」）。另外，未滿9歲兒童，若是初次接種，應接種2劑，兩劑間隔4週以上；若過去曾接種過流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。9歲以上則不論過去接種史，都只須接種1劑。流感疫苗可以和其他疫苗同時接種在身體不同部位或間隔任何時間接種。

保護效果

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符，以及接種對象的年齡或身體狀況而異，平均約為30~80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。

112年度計畫實施對象

- ◆ 易受感染且出現嚴重併發症的高危險群，包括50歲以上成人、安養/養護/長期照顧等機構的受照顧者、罕見疾病患者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦及產後2週內婦女。
- ◆ 易暴露及傳染流感給高危險群者，包括6個月內嬰兒之父母、醫事工作人員、安養/養護/長期照顧等機構所屬的工作人員、衛生等單位的防疫人員、國小到高中/職學生（含進修部與境外臺校學生、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置教養機構學生，以及自學學生）及幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
- ◆ 雞、鴨、鵝、豬、火雞、駝鳥等禽畜之養殖、屠宰、運輸、活體販賣等行業的工作人員。

接種禁忌

- 一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

接種注意事項

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群（GBS）者，宜請醫師評估。
- 四、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

接種時間

由於每年流行的流感病毒不一定相同，因此，符合接種計畫實施對象者，每年均須重新接種。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年，專家建議應於每年9月中旬以後施打，但應儘量在11月下旬之前完成接種，以因應每年農曆春節前後及2、3月的流感流行期。

安全性及副作用

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年H1N1新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

本（112）年度採購之流感疫苗皆不含硫柳汞成分。

接種後注意事項

- 接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察30分鐘以上，待無不適後再離開。
- 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。
- 完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

流感疫苗接種須知及意願書

保護效果：

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符、以及不同年齡或身體狀況而異，平均約為30–80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此，每年均須重新接種。本年度政府採購四價流感疫苗，雞胚胎蛋培養疫苗每劑流感疫苗包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：**A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus**；A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus；細胞培養疫苗則包含下列世界衛生組織所建議之抗原成分：**A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus**；A/Darwin/6/2021(H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。其保護效力與國際各國狀況相同。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年。完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

接種禁忌：

- 一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

接種注意事項：

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群（GBS）者，宜請醫師評估。
- 四、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

安全性及副作用：

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

本（112）年度採購之流感疫苗皆不含硫柳汞成分。

請經醫師評估後接種

衛生福利部疾病管制署 關心您

流感疫苗接種意願書

請詳閱「流感疫苗接種須知」並填妥意願書，經醫師評估後接種。

接種者姓名：_____

本人、家屬、關係人_____已瞭解此項疫苗之保護效果、副作用及禁忌，
並決定：同意接種，不同意接種；原因：_____簽名：_____；
日期：_____年_____月_____日
醫療院所十碼代碼：_____ 醫師簽章：_____

**臺中市政府衛生局及30區衛生所
「112年度流感疫苗接種計畫」聯繫窗口一覽表**

編號	單位	地址	主辦人及聯絡電話
1	臺中市政府衛生局	420206 臺中市豐原區中興路136號	聯絡人：蔡佳慈、張景翔(校園流感) 電話：04-25265394轉3532、3412 傳真：04-25261525 E-mail：hbtc01157@taichung.gov.tw、 hbtc00534@taichung.gov.tw
2	臺中市中西區衛生所	403001 臺中市西區民權路105號	聯絡人：顏娟娟 電話：04-22223811分機322 傳真：04-22202852 E-mail：wes7914@taichung.gov.tw
3	臺中市東區衛生所	401009 臺中市東區信義街142號	聯絡人：鄭艾凌 電話：04-22834121分機204 傳真：04-22812893 E-mail：linlin630116@taichung.gov.tw
4	臺中市南區衛生所	402204 臺中市南區工學路72號2樓	聯絡人：魏綸緯 電話：04-22629735分機106 傳真：04-22622015 E-mail：eunicewei@taichung.gov.tw
5	臺中市北區衛生所	404427 臺中市北區永興街301號4樓	聯絡人：強雅婷 電話：04-22359182分機107 傳真：04-22359200 E-mail：hbtcy031@taichung.gov.tw
6	臺中市西屯區衛生所	407043 臺中市西屯區西屯路二段299號	聯絡人：李麗雪 電話：04-27027068分機27 傳真：04-27074535 E-mail：csha822@taichung.gov.tw
7	臺中市南屯區衛生所	408009 臺中市南屯區向心南路811號	聯絡人：賴美如、沈昕融(校園流感) 電話：04-23827640分機104、108 傳真：04-23830328 E-mail：adad1207@taichung.gov.tw、730424shin@taichung.gov.tw
8	臺中市北屯區軍功衛生所	406005 臺中市北屯區軍功路二段16號	聯絡人：翁孟娃、陳雪琪(校園流感) 電話：04 22392638分機202、209 傳真：04 22394238 E-mail：mw23312331@taichung.gov.tw、 auvve76212@taichung.gov.tw
9	臺中市北屯區四民衛生所	406048 臺中市北屯區后庄路1062號	聯絡人：陳晏寧 電話：04-24211945分機2208 傳真：04-24210532 E-mail：annel706@taichung.gov.tw
10	臺中市豐原區衛生所	420206 臺中市豐原區中興路136號	聯絡人：陳伶君 電話：04-25261171分機30 傳真：04-25262143 E-mail：fey0710520@taichung.gov.tw
11	臺中市東勢區衛生所	423013 臺中市東勢區豐勢路490號	聯絡人：吳怡倫 電話：04-25873872 傳真：04-25886548 E-mail：fey0600821@taichung.gov.tw
12	臺中市神岡區衛生所	429015 臺中市神岡區神岡路2號	聯絡人：劉怡君 電話：04-25622792 傳真：04-25611281 E-mail：pear520@taichung.gov.tw
13	臺中市潭子區衛生所	427015 臺中市潭子區中山路二段241巷5號	聯絡人：陳苑婷、王玉如(校園) 電話：04-25324643分機209、206 傳真：04-25342712 E-mail：antina4126@taichung.gov.tw、cindy123@taichung.gov.tw
14	臺中市大雅區衛生所	428008 台中市大雅區中清東路232號	聯絡人：劉尹苹 電話：04-25661091分機18 傳真：04-25681793 E-mail：liou0515@taichung.gov.tw

**臺中市政府衛生局及30區衛生所
「112年度流感疫苗接種計畫」聯繫窗口一覽表**

編號	單位	地址	主辦人及聯絡電話
15	臺中市新社區衛生所	426017 臺中市新社區興社街4段1號	聯絡人：古珮霓 電話：04-25811704分機18 傳真：04-25810946 E-mail：nini6387@taichung.gov.tw
16	臺中市石岡區衛生所	422205 臺中市石岡區石岡街6號	聯絡人：林沛潔 電話：04-25722314分機21 傳真：04-25722692 E-mail：rts309@taichung.gov.tw
17	臺中市大甲區衛生所	437007 臺中市大甲區德興路81號	聯絡人：陳玉珊 電話：04-26872153分機29 傳真：04-26864834 E-mail：dajia77@taichung.gov.tw
18	臺中市清水區衛生所	436107 臺中市清水區中山路92號	聯絡人：黃凱伶 電話：04-26222639分機308 傳真：04-26226297 E-mail：t5197@taichung.gov.tw
19	臺中市沙鹿區衛生所	433029 臺中市沙鹿區文昌街20號	聯絡人：廖倩鳳、翁雅姿(校園) 電話：04-26625040分機215、218 傳真：04-26625047 E-mail：go09154@taichung.gov.tw、yazi0905@taichung.gov.tw
20	臺中市梧棲區衛生所	435051 臺中市梧棲區雲集街70巷3號	聯絡人：蔡靜美 電話：04-26562809分機22 傳真：04-26576833 E-mail：cgm7315@taichung.gov.tw
21	臺中市后里區衛生所	421209 臺中市后里區公安路86號	聯絡人：張玉亭 電話：04-25562048分機17 傳真：04-25579036 E-mail：daisy0112@taichung.gov.tw
22	臺中市外埔區衛生所	438023 臺中市外埔區甲后路三段1062號	聯絡人：張慧萍 電話：04-26833208分機31 傳真：04-26835314 E-mail：b8404126@Taichung.gov.tw
23	臺中市大安區衛生所	439011 臺中市大安區中山南路333號	聯絡人：劉美華 電話：04-26713681 傳真：04-26711849 E-mail：meyhua0625@taichung.gov.tw
24	臺中市烏日區衛生所	414212 臺中市烏日區長樂街136號	聯絡人：易香伶 電話：04-23381027分機217 傳真：04-23373381 E-mail：aaaaa6999@taichung.gov.tw
25	臺中市大肚區衛生所	432001 臺中市大肚區榮華街1號	聯絡人：郭美雪 電話：04-26992111分機24 傳真：04-26991511 E-mail：shalu217@taichung.gov.tw
26	臺中市龍井區衛生所	434028 臺中市龍井區沙田路4段243號	聯絡人：陳苡靖 電話：04-26352228分機205 傳真：04-26351779 E-mail：ching7217@taichung.gov.tw
27	臺中市太平區衛生所	411011 臺中市太平區中山路1段213之1號	聯絡人：黃珮君、莊雅慧(校流-國高中)、李昭儀(校流-國小)、譚沛娟(校流-幼兒園) 電話：04-23938083分機214、216、221、215 傳真：04-23938607 E-mail：ze1004@taichung.gov.tw、chuang6768@taichung.gov.tw、libra650929@taichung.gov.tw、peggytan1030@taichung.gov.tw
28	臺中市大里區衛生所	412023 臺中市大里區大衛路82號	聯絡人：楊偉芬、黃郁婷(校園流感) 電話：04-24061500分機16、12 傳真：04-24070845 E-mail：f1972g@taichung.gov.tw、great61@taichung.gov.tw

**臺中市政府衛生局及30區衛生所
「112年度流感疫苗接種計畫」聯繫窗口一覽表**

編號	單位	地址	主辦人及聯絡電話
29	臺中市霧峰區衛生所	413014 臺中市霧峰區民生路1-9號	聯絡人：潘敏芸 電話：04-23393022分機18 傳真：04-23304109 E-mail：min11099@taichung.gov.tw
30	臺中市和平區衛生所	424131 臺中市和平區南勢里東關路3段132號	聯絡人：姬有芸 電話：04-25942781分機215 傳真：04-25941518 E-mail：esophkimo@taichung.gov.tw
31	臺中市和平梨山區衛生所	424111 臺中市和平區梨山里中正路68號	聯絡人：周玉珍 電話：04-25989540分機19 傳真：04-25980045 E-mail：vita0924@taichung.gov.tw