

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：106646臺北市大安區安和路1段29號
9樓

承辦人：蕭婷婷

電話：(02)2752-7286分機121

傳真：(02)2771-8392

Email：a040827@mail.tma.tw

受文者：臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國114年7月25日

發文字號：全醫聯字第1140000990號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000990A00_ATTCH1. pdf)

主旨：轉知衛生福利部食品藥物管理署函知「含valproate相關
成分藥品安全資訊風險溝通表」，業已發布於食品藥物管
理署網站，請查照並轉知所屬會員。

說明：

一、依衛生福利部食品藥物管理署114年7月22日FDA藥字第
1141418171號函辦理。

二、本函訊息刊登本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：電
交 2025/07/25
15:28:24 文
章

理事長 周 慶 明

衛生福利部食品藥物管理署 函

地址：115021 臺北市南港區研究院路一段
130巷109號

聯絡人：黃暉涵

聯絡電話：(02)2787-7475

傳真：(02)2653-2073

電子郵件：life0927@fda.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國114年7月22日

發文字號：FDA藥字第1141418171號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「含valproate相關成分藥品安全資訊風險溝通表」業已
發布於本署網站，請查照並轉知所屬會員。

說明：

一、請貴會轉知所屬會員有關旨揭「藥品安全資訊風險溝通
表」之藥品安全資訊，以保障病人用藥安全。

二、有關「藥品安全資訊風險溝通表」可至本署網站

(<http://www.fda.gov.tw>)「首頁」>「業務專區」>「
藥品」>「藥品上市後監控/藥害救濟」>「藥品安全資
訊」下載。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生
公會全國聯合會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣醫學中心協會、中華民國
基層醫療協會、中華民國區域醫院協會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥
發展協會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、社團法人中華民國學名藥協
會、台北市西藥商業同業公會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥代
理商業同業公會、中華民國開發性製藥研究協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台
灣醫院協會、台灣社區醫院協會、社團法人臺灣臨床藥學會、財團法人醫院評鑑
暨醫療品質策進會、台灣研發型生技新藥發展協會、台灣藥物臨床研究協會、台
灣年輕藥師協會、台灣家庭醫學醫學會、臺灣醫學會、台灣內科醫學會、台灣癲
癇醫學會、台灣神經學學會、台灣小兒神經醫學會、臺灣兒科醫學會、台灣婦產
科醫學會、台灣精神醫學會

副本：衛生福利部中央健康保險署、財團法人醫藥品查驗中心、全國藥物不良反應通報

電子
文
騎

6

中心
2025/07/22
14:09:23
電子公文
交換

裝

訂

線



含 valproate 相關成分藥品安全資訊風險溝通表

製表日期：114/7

藥品成分	valproate sodium, divalproex sodium, valproic acid
藥品名稱 及許可證字號	衛生福利部核准含 valproate 相關成分(valproate sodium, divalproex sodium, valproic acid)藥品之許可證共 <u>31</u> 張。 查詢網址： https://mcp.fda.gov.tw/
適應症	詳見附件。
藥理作用機轉	Valproate主要作用在中樞神經系統。動物及人體試驗已證實該藥品對許多種類型的癲癇具有抗痙攣的作用。 Valproate主要具有兩種抗痙攣作用。第一種為直接的藥理作用，和腦內及血漿中的valproate濃度相關。第二種為間接的作用，可能和留存在腦內valproate代謝產物改變神經傳導物質或對細胞膜的直接作用相關。關於此點，目前以服用valproate後造成gamma-aminobutyric acid (GABA) 濃度增加的假說最被廣為接受。
訊息緣由	2025/6/10 英國 MHRA 發布男性於女性受孕前使用 valproate 可能增加孩童神經發育障礙風險及懷孕期間暴露於 valproate 可能導致胎兒出生體重偏低相關安全資訊。 網址： https://www.gov.uk/drug-safety-update/valproate-belvo-convulex-depakote-dyzantil-epilim-epilim-chrono-or-chronosphere-episenta-epival-and-syonellv-updated-safety-and-educational-materials-to-support-patient-discussion-on-reproductive-risks
藥品安全有關資訊分析及描述	1. 流行病學研究顯示，曾於子宮內暴露 valproate 之胎兒，出生體重平均較輕，且相較未暴露於 valproate 或暴露於 lamotrigine 之胎兒，發生低出生體重 (<2500 g) 或胎兒小於妊娠年齡 (small for gestational age) 之風險較高。英國 MHRA 已修訂含 valproate 相關成分藥品仿單，加刊前述風險之相關安全性資訊。 2. 此外，英國 MHRA 已針對於孕期使用含 valproate 相關成分藥品之高度致畸胎性、及男性在女性受孕前 3 個月內接受 valproate 治療，其所生子女可能具神經發育障礙等潛在生殖風險，多次採取風險管控措施，包含執行懷孕預防計畫 (Pregnancy Prevention Programme)、限制 55 歲以下新用藥病人（無論性別）須在 2 名專科醫師確認無其他有效或可耐受之療法下才能開始使用，及建議男性在使用 valproate 期間及停藥後 3 個月內，應與伴侶採取有效的避孕措施等。MHRA 已完成生殖風險相關教育資源內容的更新。
食品藥物管理署 風險溝通說明	◎ 食品藥物管理署說明： 1. 我國核准含 valproate 相關成分藥品包含 valproate sodium、divalproex sodium、valproic acid 成分，共 31 張許可證，主要用

於「癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇」、「躁症或急性躁期之躁鬱症之治療」及「偏頭痛之預防」等適應症。

- 衛生福利部前於 114 年 2 月 19 日以衛授食字第 1141411152 號函請含 valproate 相關成分藥品許可證持有商修訂中文仿單，於「警語及注意事項」、「特殊族群注意事項」及「副作用/不良反應」段落刊載男性於女性受孕前 3 個月內使用 valproate 可能增加孩童神經發育障礙及男性生育能力受損等安全性資訊，惟為保障民眾用藥安全，本署特此發布風險溝通表，再次提醒醫療人員注意 valproate 之孩童神經發育障礙及出生體重偏低相關風險。

◎ **醫療人員應注意事項：**

- 流行病學研究顯示，曾於子宮內暴露 valproate 之胎兒，出生體重平均較輕，且相較未暴露於 valproate 或暴露於 lamotrigine 之胎兒，發生低出生體重 (<2500 g) 或胎兒小於妊娠年齡 (small for gestational age) 之風險較高。
- 女性病人在懷孕期間使用含 valproate 相關成分藥品可能導致其子女具出生缺陷或神經發育障礙等重大風險，故應嚴格遵守現行相關風險預防措施（如懷孕前接受風險評估、執行避孕計畫、孕期禁用或限縮使用等）。
- 男性病人在女性受孕前 3 個月內使用含 valproate 相關成分藥品，其所生子女亦可能具神經發育障礙之潛在風險；處方醫師應告知病人在治療期間及停藥後 3 個月內，需與伴侶採取有效避孕措施並避免捐精，若病人有生育計畫，應進行討論並考慮合適的替代治療方案。

◎ **病人應注意事項：**

- 在尚未諮詢您的處方醫師之前，請勿自行停用含 valproate 相關成分藥品，或自行改變劑量；若您在沒有醫師的建議之下停藥，可能導致疾病症狀惡化。
- 女性病人在懷孕期間服用含 valproate 相關成分藥品，可能導致所生子女具出生缺陷、神經發育障礙或低出生體重等嚴重風險，請務必遵循處方醫師指示的懷孕風險預防措施。
- 男性病人若在女性受孕前 3 個月內接受含 valproate 相關成分藥品治療，其所生子女可能增加發生神經發育障礙的風險。在治療期間及停藥後 3 個月內應與伴侶採取有效避孕措施並避免捐精；若有生育計畫，請諮詢處方醫師討論替代治療方案。
- 若對於用藥有任何疑問，請諮詢醫療人員。

醫療人員或病人懷疑因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，並副知所屬廠商（全國藥物不良反應通報中心：專線 02-2396-0100，網站 <https://adr.fda.gov.tw>）；衛生福利部食品藥物管理署獲知藥品安全訊

	息時，均會蒐集彙整相關資料進行評估，並對於新增之藥品風險採取對應之風險管控措施。
--	--

附件、國內核准含 valproate 相關成分藥品 (valproate sodium, divalproex sodium, valproic acid) 許可證及適應症

#	許可證字號	中文品名	英文品名	申請商名稱	適應症
VALPROATE SODIUM					
1.	衛署藥製字第 035962 號	癲定液 200 毫克/毫升 (威普洛特鈉)	VALPOTANE SOLUTION 200 MG/ML (SODIUM VALPROATE)	永信藥品工業股份有限公司	癲癇之大發作、小發作混合血液型及顫葉癲癇。
2.	衛部藥製字第 061474 號	"霖揚"戰顛注射劑 100 毫克/毫升	Valprocure Injection 100mg/ml "GBC"	霖揚生技製藥股份有限公司南科廠	無法以口服途徑控制之癲癇。
3.	衛署藥製字第 045856 號	"瑞安"必克癲腸溶錠 200 毫克	VALPROTINE ENTERIC COATED TABLETS 200MG "PURZER"	瑞安大藥廠股份有限公司	泛發性與局部癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐、行為失常並伴有癲癇症者。
4.	衛署藥製字第 048161 號	"晟德" 癲別液 200 毫 克/毫升(偉伯拉特鈉鹽)	Sodium Valproate Oral Solution 200mg/ml "Center" (Sodium Valproate)	晟德大藥廠股份有限公司	癲癇之大發作、小發作混合血液型及顫葉癲癇。
5.	衛署藥製字第 048678 號	息癲適液	Hecalis Solution	健喬信元醫藥生技股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合血型及顫葉癲癇。
6.	衛署藥製字第 049743 號	癲立平注射劑 100 毫 克/毫升	Depavent Injection 100mg/ml	田上股份有限公司	無法以口服途徑控制之癲癇。
7.	衛署藥製字第 055266 號	治顛膜衣錠 200 毫克	Sodium Valproate F.C. Tablets 200mg“SUC”	一成藥品股份有限公司	泛發性與局部癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐、行為失常並伴有癲癇症者。
8.	衛署藥輸字第 014899 號	帝拔癲腸溶錠 200 毫 克	DEPAKINE GASTRO-RESISTANT TABLET 200MG	賽諾菲股份有限公司	泛發性與局部癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐、行為失常並伴有癲癇症者。
9.	衛署藥輸字第 014902 號	帝拔癲口服液	DEPAKINE ORAL SOLUTION	賽諾菲股份有限公司	癲癇之大發作、小發作混合血型及顫葉癲癇。
10.	衛署藥輸字第 018348 號	康癲能糖漿 50 公絲/公 撮	CONVULEX SYRUP 50MG/ML	吉富貿易有限公司	癲間之大發作，小發作，混合型及顫葉癲間。
11.	衛署藥輸字第 022395 號	帝拔癲凍晶注射劑 400 公絲／小瓶	DEPAKINE LYOPHILIZED INJECTION 400MG/VIAL	賽諾菲股份有限公司	無法以口服途徑控制之癲癇。
12.	衛部藥製字第 058781 號	癲安液 200 毫克/毫升	Deproate Solution 200mg/mL	榮民製藥股份有限公司	癲癇之大發作、小發作混合血液型及顫葉癲癇。

#	許可證字號	中文品名	英文品名	申請商名稱	適應症
13.	衛部藥輸字第 027673 號	安癲寧注射劑 100 毫克 / 毫升	"Wockhardt" Valproate Sodium 100mg/mL Solution for injection or infusion	泰和碩藥品科技股份有限公司	無法以口服途徑控制之癲癇。
VALPROIC ACID					
14.	衛署藥製字第 047646 號	癲茲愛軟膠囊 300 毫克	Dinsia Soft Capsules 300mg	盛雲藥品股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇。躁症或急性躁期之躁鬱症之治療。偏頭痛之預防。
15.	衛署藥輸字第 016898 號	康癲能軟膠囊 300 公絲	CONVULEX 300MG CAPSULES	吉富貿易有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇。躁症或急性躁期之躁鬱症之治療。偏頭痛之預防。
16.	衛署藥輸字第 016904 號	康癲能軟膠囊 150 公絲	Convulex 150mg Capsules	吉富貿易有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇。躁症或急性躁期之躁鬱症之治療。偏頭痛之預防。
17.	衛署藥輸字第 016998 號	康癲能軟膠囊 500 毫克	CONVULEX 500MG CAPSULES	吉富貿易有限公司	癲癇症及其他癲癇伴隨之性格行動障害。躁症或急性躁期之躁鬱症之治療。偏頭痛之預防。
VALPROIC ACID, VALPROATE SODIUM					
18.	衛署藥製字第 046524 號	"信東"帝帕克持續藥效膜衣錠 500 毫克	DIPACHRO S.R. FILM COATED TABLETS 500MG	信東生技股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合性及顛葉癲癇、躁病。
19.	衛署藥製字第 047553 號	"瑞安"癲必停持續性藥效膜衣錠 500 毫克	Depatec 500 mg Film.Coated.Tablets"Purzer"	瑞安大藥廠股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇、躁病。
20.	衛署藥製字第 048878 號	妥撫癲持續性藥效膜衣錠 500 毫克	Vakin Chrono Film Coated Tablets 500 mg	健喬信元醫藥生技股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇；躁病。
21.	衛署藥製字第 057264 號	"信東"帝帕克持續藥效膜衣錠 300 毫克	Dipachro S.R. Film Coated Tablets 300mg	信東生技股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇、躁病。
22.	衛署藥輸字第 022008 號	帝拔癲持續性藥效膜衣錠 500 毫克	DEPAKINE CHRONO 500MG FILM COATED TABLETS	賽諾菲股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顛葉癲癇，躁病。

#	許可證字號	中文品名	英文品名	申請商名稱	適應症
23.	衛部藥製字第 058029 號	靜癲持續性藥效膜衣錠 500 毫克	Gitent SR F.C. Tablets 500mg	保盛藥業股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇；躁病。
DIVALPROEX SODIUM					
24.	衛署藥製字第 049145 號	“美時”樂舒平長效緩釋錠 500 毫克	Laxymig ER Tablets 500 mg "LOTUS"	美時化學製藥股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇，躁病，偏頭痛之預防。
25.	衛署藥製字第 055547 號	“十全”癲減腸溶膜衣錠 500 毫克	Divaprodium E.C. Tablets 500mg“SC”	十全實業股份有限公司	雙極性疾患之躁症發作、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。
26.	衛署藥製字第 055582 號	“安成”代弗緒持續性釋放錠 500 毫克	Divoshot Extended-Release Tablets 500 mg “TWi”	保盛藥業股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇，躁病。
27.	衛署藥製字第 056773 號	"十全"癲減腸溶膜衣錠 250 毫克	Divaprodium E.C. Tablets 250mg "SC"	十全實業股份有限公司	躁症、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。
28.	衛署藥製字第 057737 號	"安成"代弗緒持續性釋放錠 250 毫克	Divoshot Extended-Release Tablets 250 mg "TWi"	保盛藥業股份有限公司	癲癇之大發作、小發作、混和型及顳葉癲癇，躁病。
29.	衛署藥輸字第 024464 號	安保癲安腸溶錠 250 毫克	APO-DIVALPROEX 250MG	鴻汶醫藥實業有限公司	躁病、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。
30.	衛署藥輸字第 024601 號	安保癲安腸溶膜衣錠 500 毫克	Apo-Divalproex Tablets 500mg	鴻汶醫藥實業有限公司	雙極性疾患之躁症發作、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。
VALPROIC ACID, DIVALPROEX SODIUM					
31.	衛署藥製字第 047925 號	抑癲腸溶錠 250 毫克	DIVODIUM (DIVALPROEX SODIUM) ENTERIC-COATED TABLETS 250MG	安成國際藥業股份有限公司	躁病、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。