

檔 號：

保存年限：

## 臺中市政府衛生局 函

地址：42053臺中市豐原區中興路136號

承辦人：丘真萍

電話：25265394+3560

電子信箱：hbtcm00836@taichung.gov.tw

受文者：臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國105年6月20日

發文字號：中市衛疾字第1050058801號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一健保上傳疫苗代碼表、附件二媒體申報疫苗代碼表

主旨：轉知因應滿5歲至小一學生白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗(DTaP)及不活化小兒麻痺疫苗(IPV)接種資料登錄之需，請各合約院所配合儘速於醫療資訊系統增修相關代碼，請查照。

說明：

一、依據衛生福利部疾病管制署105年6月13日疾管防字第1050200701號函辦理。

二、為應旨揭疫苗接種資料登錄需用，請轉知合約院所及系統維護廠商配合於105年6月17日前增修以下疫苗代碼：

(一)增列「白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗(DTaP)第5劑」。

(二)不活化小兒麻痺疫苗(IPV)第5劑之接種時程修訂為「滿5歲」。

三、檢附更新之健保申報與媒體申報疫苗代碼表各一份，採健保申報院所請依附件1疫苗代碼(Ecode)上傳，以媒體申報者，請依附件2填列正確之疫苗代碼及劑別，以維護資料之正確完整性



\*3871458801\*



正本：臺中市各區衛生所

副本：醫師公會及診所協會、本局疾病管制科(均含附件)

電子公文  
2016-06-21  
09:17:03

裝



訂

線



附件一

目前國內上市使用之疫苗名稱及代碼一覽表

105年06月版 (健保申報專用)

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	建議接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
B 型肝炎免疫球蛋白	出生 24 小時內	HBIG
卡介苗	出生滿 5 個月	BCG
補打卡介苗	國小 1 年級 (沒 BCG 接種紀錄者，需做 TST 測試； TST(-)，補打 BCG)	+BCG
<del>母親為 HBeAg(+) 之低出生體重兒 B 肝疫苗★</del>	<del>出生 24 小時內儘速</del>	<del>HepB-LBW</del>
母親為 HBeAg(+) 之低出生體重兒 B 肝疫苗	出生 24 小時內儘速	HepB-LBWe
母親為 HBsAg(+) 及 HBeAg(-) 之低出生體重兒 B 肝疫苗	出生 24 小時內儘速	HepB-LBWs
母親尚未進行 B 型肝炎標記檢驗之低出生體重兒 B 肝疫苗	出生 24 小時內儘速	HepB-LBWu
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生 24 小時內儘速	rHepB1
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生滿 1 個月	rHepB2
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生滿 6 個月	rHepB3
母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑	選定之接種日	HepB+1
母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑	與第一劑間隔 1 個月	HepB+2
母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑	與第一劑間隔 6 個月	HepB+3
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 2 個月	5in1-1
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 4 個月	5in1-2
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 6 個月	5in1-3
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 18 個月	5in1-4
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	出生滿 2 個月	DTaP-IPV1
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	出生滿 4 個月	DTaP-IPV2
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	出生滿 6 個月	DTaP-IPV3
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	出生滿 18 個月	DTaP-IPV4
水痘疫苗	出生滿 12 個月	Var
麻疹疫苗	出生滿 9 個月	MV
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	出生滿 12 個月	MMR1
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	滿 5 歲	MMR2
補種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第一劑	國小一年級	+MMR1
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(成人)	成人 (非常規)	MMR
日本腦炎疫苗	出生滿 15 個月	JE1
日本腦炎疫苗	出生滿 15 個月 (與第一劑隔 2 週)	JE2
日本腦炎疫苗	出生滿 27 個月	JE3
日本腦炎疫苗	滿 5 歲	JE4
補種日本腦炎疫苗第一劑	國小一年級	+JE1
補種日本腦炎疫苗第二劑	國小一年級	+JE2
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	滿 5 歲	Tdap-IPV

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	建議接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
補種破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	國小一年級	+Tdap-IPV1
減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗	成人(非常規)	Tdap
破傷風減量白喉混合疫苗	國小一年級	Td
補種破傷風減量白喉混合疫苗第一劑	與 Td 間隔 2 個月	+Td1
補種破傷風減量白喉混合疫苗第二劑	與上劑間隔 6 個月	+Td2
補種不活化小兒麻痺疫苗第一劑	與 IPV5 間隔 2 個月	+IPV1
補種不活化小兒麻痺疫苗第二劑	與上劑間隔 2 個月	+IPV2
補種不活化小兒麻痺疫苗第三劑	與上劑間隔 6 個月	+IPV3
流行性感感冒疫苗	初次接種第一劑或只需接種一劑者	Flu1
流行性感感冒疫苗	與第一劑間隔 1 個月	Flu2
A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	出生滿 12 個月	2HepA1
A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	出生滿 18 個月	2HepA2
A 型及 B 型肝炎疫苗	16 歲以上	HepAB1
A 型及 B 型肝炎疫苗	與第一劑間隔 1 個月	HepAB2
A 型及 B 型肝炎疫苗	與第一劑間隔 6 個月	HepAB3
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 2 個月	DTaP1
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 4 個月	DTaP2
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 6 個月	DTaP3
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 18 個月	DTaP4
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	滿 5 歲	DTaP5
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 2 個月	IPV1
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 4 個月	IPV2
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 6 個月	IPV3
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 18 個月	IPV4
不活化小兒麻痺疫苗	滿 5 歲	IPV5
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 2 個月	Hib1
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 4 個月	Hib2
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 6 個月	Hib3
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 12~15 個月	Hib4
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 1.5 個月	6in1-1
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 3 個月	6in1-2
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 6 個月	6in1-3
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 18 個月	6in1-4

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	建議接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 2 個月	DTP1
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 4 個月	DTP2
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 6 個月	DTP3
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 18 個月	DTP4
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 2 個月	OPV1
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 4 個月	OPV2
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 6 個月	OPV3
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 18 個月	OPV4
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 2 個月	DT1
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 4 個月	DT2
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 6 個月	DT3
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 18 個月	DT4
23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗	65 歲以上	PPV
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	7PCV1
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	7PCV2
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	7PCV3
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	7PCV4
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	10PCV1
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	10PCV2
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	10PCV3
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	10PCV4
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	13PCV1
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	13PCV2
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	13PCV3
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	13PCV4
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 2 個月	4MCV1
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 4 個月	4MCV2
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 6 個月	4MCV3
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 12 個月	4MCV4
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	青少年 11-18 歲	4MCV5
輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	出生滿 6 週	2Rota1
輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	與第 1 劑間隔至少 4 週	2Rota2
輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	出生滿 6-12 週	3Rota1
輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	與第 1 劑間隔 4-10 週	3Rota2

輪狀病毒疫苗(3劑時程)	與第2劑間隔4-10週	3Rota3
<b>疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)</b>		
<b>疫苗中文名稱 (CName)</b>	<b>建議接種時程</b>	<b>疫苗代碼 (Ecode)</b>
人類乳突病毒疫苗	選定之接種日	HPV1
人類乳突病毒疫苗	第1劑接種2個月後	HPV2
人類乳突病毒疫苗	第1劑接種6個月後	HPV3
麻疹腮腺炎德國麻疹水痘混合疫苗	出生滿12個月	MMRV1
大便卡篩檢(第一次篩檢)	見附註5	Stool1
大便卡篩檢(第二次篩檢)	見附註5	Stool2

附註：

1. 表列之疫苗代碼將因應新疫苗或多合一疫苗之使用而調整與新增。
2. 疫苗代碼總長度為20bytes，最後一碼之阿拉伯數字為疫苗劑別。
3. A肝疫苗目前政府係免費提供山地鄉等39鄉鎮及金馬地區幼童使用。
4. 大便卡篩檢登錄時機，第1回執行時間為出生滿1個月B型肝炎疫苗第2劑，如第1回之篩選結果為「不確定」，則第2回執行時間為出生滿2個月五合一疫苗第1劑(5in1-1)。

大便卡檢查項列項目，請依下列正確輸入：

批號欄位則請輸入 A 或 N 或 U 其中一個字母 (A:表異常、N:表正常、U:不知道) 單一字母。

5. 紅字為本次增列修正部分。

疫苗名稱及代碼對照表(媒體申報專用)			
疫苗	中文名稱	劑別	建議接種時程
HBIG	B 型肝炎免疫球蛋白	1	出生 24 小時內
BCG	卡介苗	1	出生滿 5 個月
+BCG	補打卡介苗	2	國小 1 年級 (沒 BCG 接種紀錄者, 需做 TST 測試; TST(-), 補打 BCG)
HepB-LBW	母親為 HBeAg(+)之低出生體重兒 B 肝疫苗★	1	出生 24 小時內儘速
HepB-LBWe	母親為 HBeAg(+)之低出生體重兒 B 肝疫苗	1	出生 24 小時內儘速
HepB-LBW <sub>s</sub>	母親為 HBsAg(+)及 HBeAg(-)之低出生體重兒 B 肝疫苗	1	出生 24 小時內儘速
HepB-LBW <sub>u</sub>	母親尚未進行 B 型肝炎標記檢驗之低出生體重兒 B 肝疫苗	1	出生 24 小時內儘速
rHepB	B 型肝炎遺傳工程疫苗	1	出生 24 小時內儘速
rHepB	B 型肝炎遺傳工程疫苗	2	出生滿 1 個月
rHepB	B 型肝炎遺傳工程疫苗	3	出生滿 6 個月
HepB+	母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	1	選定之接種日
HepB+	母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	2	與第一劑間隔 1 個月
HepB+	母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	3	與第一劑間隔 6 個月
5in1-	五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	1	出生滿 2 個月
5in1-	五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	2	出生滿 4 個月
5in1-	五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	3	出生滿 6 個月
5in1-	五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	4	出生滿 18 個月
DTaP-IPV	白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	1	出生滿 2 個月
DTaP-IPV	白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	2	出生滿 4 個月
DTaP-IPV	白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	3	出生滿 6 個月
DTaP-IPV	白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	4	出生滿 18 個月
Var	水痘疫苗	1	出生滿 12 個月
MV	麻疹疫苗	1	出生滿 9 個月
MMR	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	1	出生滿 12 個月
MMR	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	2	滿 5 歲
+MMR	補種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第一劑	1	國小一年級
MMR	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(成人)	3	成人(非常規)
JE	日本腦炎疫苗	1	出生滿 15 個月
JE	日本腦炎疫苗	2	出生滿 15 個月 (與第一劑隔 2 週)

疫苗名稱及代碼對照表(媒體申報專用)			
疫苗	中文名稱	劑別	建議接種時程
JE	日本腦炎疫苗	3	出生滿 27 個月
JE	日本腦炎疫苗	4	滿 5 歲
+JE	補種日本腦炎疫苗第一劑	1	國小一年級
+JE	補種日本腦炎疫苗第二劑	2	國小一年級
Tdap-IPV	減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	1	滿 5 歲
+Tdap-IPV	補種破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	1	國小一年級
Tdap	減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗	1	成人(非常規)
Td	破傷風減量白喉混合疫苗	1	國小一年級
+Td	補種破傷風減量白喉混合疫苗第一劑	1	與 Td 間隔 2 個月
+Td	補種破傷風減量白喉混合疫苗第二劑	2	與上劑間隔 6 個月
+IPV	補種不活化小兒麻痺疫苗第一劑	1	與 IPV5 間隔 2 個月
+IPV	補種不活化小兒麻痺疫苗第二劑	2	與上劑間隔 2 個月
+IPV	補種不活化小兒麻痺疫苗第三劑	3	與上劑間隔 6 個月
DTaP	白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	1	出生滿 2 個月
DTaP	白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	2	出生滿 4 個月
DTaP	白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	3	出生滿 6 個月
DTaP	白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	4	出生滿 18 個月
<b>DTaP</b>	<b>白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗</b>	<b>5</b>	<b>滿 5 歲</b>
IPV	不活化小兒麻痺疫苗	1	出生滿 2 個月
IPV	不活化小兒麻痺疫苗	2	出生滿 4 個月
IPV	不活化小兒麻痺疫苗	3	出生滿 6 個月
IPV	不活化小兒麻痺疫苗	4	出生滿 18 個月
IPV	不活化小兒麻痺疫苗	5	<b>滿 5 歲</b>
Hib	b 型嗜血桿菌疫苗	1	出生滿 2 個月
Hib	b 型嗜血桿菌疫苗	2	出生滿 4 個月
Hib	b 型嗜血桿菌疫苗	3	出生滿 6 個月
Hib	b 型嗜血桿菌疫苗	4	出生滿 12-15 個月
6in1-	六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	1	出生滿 1.5 個月
6in1-	六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	2	出生滿 3 個月
6in1-	六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	3	出生滿 6 個月
6in1-	六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	4	出生滿 18 個月
DTP	白喉百日咳破傷風混合疫苗	1	出生滿 2 個月
DTP	白喉百日咳破傷風混合疫苗	2	出生滿 4 個月

DTP	白喉百日咳破傷風混合疫苗	3	出生滿 6 個月
<b>疫苗名稱及代碼對照表(媒體申報專用)</b>			
疫苗	中文名稱	劑別	建議接種時程
DTP	白喉百日咳破傷風混合疫苗	4	出生滿 18 個月
OPV	小兒麻痺口服疫苗	1	出生滿 2 個月
OPV	小兒麻痺口服疫苗	2	出生滿 4 個月
OPV	小兒麻痺口服疫苗	3	出生滿 6 個月
OPV	小兒麻痺口服疫苗	4	出生滿 18 個月
DT	白喉破傷風混合疫苗	1	出生滿 2 個月
DT	白喉破傷風混合疫苗	2	出生滿 4 個月
DT	白喉破傷風混合疫苗	3	出生滿 6 個月
DT	白喉破傷風混合疫苗	4	出生滿 18 個月
Flu	流行性感感冒疫苗	1	初次接種第一劑或只需接種一劑者
Flu	流行性感感冒疫苗	2	與第一劑間隔 1 個月
2HepA	A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	1	出生滿 12 個月
2HepA	A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	2	出生滿 18 個月
HepAB	A 型及 B 型肝炎疫苗	1	16 歲以上
HepAB	A 型及 B 型肝炎疫苗	2	與第一劑間隔 1 個月
HepAB	A 型及 B 型肝炎疫苗	3	與第一劑間隔 6 個月
PPV	23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗	1	65 歲以上
7PCV	7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	1	出生滿 2 個月
7PCV	7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	2	出生滿 4 個月
7PCV	7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	3	出生滿 6 個月
7PCV	7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	4	出生滿 12-15 個月
10PCV	10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	1	出生滿 2 個月
10PCV	10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	2	出生滿 4 個月
10PCV	10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	3	出生滿 6 個月
10PCV	10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	4	出生滿 12-15 個月
13PCV	13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	1	出生滿 2 個月
13PCV	13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	2	出生滿 4 個月
13PCV	13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	3	出生滿 6 個月
13PCV	13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	4	出生滿 12-15 個月
4MCV	4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	1	出生滿 2 個月
4MCV	4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	2	出生滿 4 個月
4MCV	4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	3	出生滿 6 個月
4MCV	4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	4	出生滿 12 個月
4MCV	4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	5	青少年 11-18 歲
2Rota	輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	1	出生滿 6 週
2Rota	輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	2	與第 1 劑間隔至少 4 週
3Rota	輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	1	出生滿 6-12 週

3Rota	輪狀病毒疫苗(3劑時程)	2	與第1劑間隔4-10週
疫苗名稱及代碼對照表(媒體申報專用)			
疫苗	中文名稱	劑別	建議接種時程
3Rota	輪狀病毒疫苗(3劑時程)	3	與第2劑間隔4-10週
HPV	人類乳突病毒疫苗	1	選定之接種日
HPV	人類乳突病毒疫苗	2	與第1劑間隔2個月
HPV	人類乳突病毒疫苗	3	與第1劑間隔6個月
MMRV	麻疹腮腺炎德國麻疹水痘混合疫苗	1	出生滿12個月
Stool	大便卡篩檢(第一次篩檢)	1	見附註5
Stool	大便卡篩檢(第二次篩檢)	2	見附註5

附註：

1. 表列之疫苗代碼將因應新疫苗或多合一疫苗之使用而調整與新增。
2. 疫苗代碼總長度為20bytes，最後一碼之阿拉伯數字為疫苗劑別。
3. A肝疫苗目前政府係免費提供山地鄉等39鄉鎮及金馬地區幼童使用。
4. 大便卡篩檢登錄時機，第1回執行時間為出生滿1個月B型肝炎疫苗第2劑，如第1回之篩選結果為「不確定」，則第2回執行時間為出生滿2個月五合一疫苗第1劑(5in1-1)。

大便卡檢查項列項目，請依下列正確輸入：

批號欄位則請輸入 A 或 N 或 U 其中一個字母 (A:表異常、N:表正常、U:不知道) 單一字母。

5. 紅字為本次增列修正部分。